




Delen van Maat 4 gebruiken en verder aan passen aan maten voor persoon in kwestie.
Achterpand:

BW = 65 cm (helft=32.5 cm)
 Recht stukje armsgat = 2cm
 Halsbreedte = 16 cm (helft = 8cm)
 Raglan schuining: = 32.5 - 2 - 8 = 22.5 cm
 Hoogte raglan achter = 24 + 4 + 3 = 31 cm
 Tot armsgat wordt = 39 cm

Hoogte raglan voor = 24 + 4 = 28

Mouw breedte is 49 cm (helft = 24.5 cm)
 Opzet = 28 cm (helft = 14 cm)
 Tot mouwkop = 47 cm
 Raglan links 28 en rechts 31
 Boven 8 cm breed en 3 cm hoog

Donkerblauw dik garen
 10 om 1
 3..2
 20 st en 32 tr

GAUGE

T= 32.0/10cm

* 1* MODE N

X= 65.0cm 130S

* 2* MODE N

Y= 39.4cm 126T

* 3* MODE N

X= 2.0cm 4S

* 1* MODE E

* 1* MODE E

$$(Y) = 31.0 \text{ cm}$$
$$Y = 31.3 \text{ cm } 100 \text{ T}$$

2-0- 1

[illegible]

- Opzet 130 steken
- Breien 126 toeren tot armsgat.
- 4 steken afkanten aan beide zijden.
- 37 x elke 2^e toer 1 steek afkanten.
- 8 x elke 3^e toer 1 steek afkanten.
- Dan nog 2 toeren breien

Hals afkanten (16st) of op restgaren zetten.

Voorpand.

Hetzelfde als achterpand tot en met het afkanten van de 4 steken voor het begin van het armsgat.

De voor raglan is 3 cm korter dat is dus op basis van de proeflap 10 toeren.

De raglan wordt dus gebreid net zoals het achterpand, maar de laatste 3 minderingen niet meer.

De minderingen van de voorpand raglan ziet er dus zo uit.

37 x 2^e toer 1 steek

5 x 3^e toer 1 steek

De voor hals begint na 24 cm hoogte= 78 toeren.

Op de hoogte van **78 toeren** de mindering voor de hals en raglan verder uitvoeren

Als we nu willen weten hoe breed de voor hals op dit patroon is, kunnen we de volgende berekening maken.:

Halve voorpand = 65 st.

1^e afkant armsgat=4 st

Raglan afkant =42 st

Er blijven voor de halve hals over 19 st .

Nu kunt u met Mode M uitrekenen om hoeveel cm het gaat.

* 4* MODE M

X= 19 S

= 9.5cm

De halve hals breedte is nu 9.5 cm en 7 cm diep.

Hier wordt Mode G voor gebruikt.

5* MODE G

(X)= 9.5cm

(Y)= 7.0cm

X= 9.5cm 19S

Y= 6.9cm 22T

P= 0 T

T= 12.6 cm

T	S
1	6- 13
3	3- 10
5	2- 8
7	2- 6
9	1- 5
11	1- 4
13	1- 3
15	1- 2
17	1- 1
19	0 1
21	1- 0
22	

.....

Hier staat de mindering van de voorhals die begint op **TT 78** na het begin van het armsgat.

De mindering is 19 steken en u ziet dat steeds de geminderde steken worden afgetrokken van het totaal.

1^e toer 6 st minderen, 13 steken over.

3^e tr 3 st minderen, 10 steken over.

5^e tr 2 st minderen, 8 steken over.

Enz.

De mouw

Mouw breedte is 49 cm (helft = 24.5 cm)
Opzet = 28 cm (helft = 14 cm)
Tot mouwkop = 47 cm
Raglan links 28 en rechts 31
Boven 8 cm breed en 3 cm hoog

Opzet=Mode N aantal centimeters worden
X steken
Hoogte tot mouwkop id Mode N aantal
centimeters worden Y toeren.
Nu voor de meerdering tot de mouwkop de
halve bovenwijdte en daar de halve pols
wijdte af = 10.5 cm
Nu Mode E

* 6* MODE E

(X)= 10.5cm
(Y)= 47.0cm

X= 10.5cm 21S
Y= 46.9cm 150T

T S
6-1- 3
7-1- 18
6-0- 1

.....

Hier staat
3 x 6^e toer 1 steek meerderen
18 x 7^e toer 1 steek meerdere.
Dan nog 6 toeren.

Nu de mouwkop.

De beide zijden van de raglan zijn gelijk
aan het achter en voorpand. Als de hoogte
van de voorpand raglan gehaald is gaat de
mindering aan de lange kant door en aan

de korte kant wordt nu de boven vorm
gemaakt via Mode G

* 7* MODE G

(X)= 8.0cm
(Y)= 3.0cm

X= 8.0cm 16S
Y= 3.1cm 10T

P= 0 T
T= 8.8 cm

T S
1 6- 10
3 4- 6
5 2- 4
7 2- 2
9 1- 1
10

.....

Aan de korte kant 6 steken afkanten of in
Rust zetten.

Daarna de 3^e toer 4 steken afkanten of in
rust zetten.

Op de 5^e toer 2 steken afkanten of in rust
zetten.

Op de 7^e toer 2 steken afkanten of in rust
zetten.

Op de 9^e toer 1 steek afkanten of in rust
zetten.

Er blijft 1 steek over.